

5 AUßENBORDMOTOREN  
JAHRE  
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENUTZUNG  
Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen  
Bitte von Ihrem Händler nach mehr  
Informationen fragen.

Open Elegance  
Line

Open Classic  
Line

Tiller Line

Sun Deck  
Classic Line

Cruiser  
Line



f Selva Marine




BOOTE MIT  
AUßERBORD MOTOREN

# BOOTE MIT AUSSERBORD MOTOREN




Auf den Selva Marine-Motoren  
5 Jahre beschränkte Garantie  
unter bestimmten Bedingungen  
und Ausschlüsse. Es ist nicht  
für den professionellen Einsatz  
vorgesehen



1 MODELL VON  
5,7 m

P. 3



2 MODELLE  
VON 5,3 e 5,6m

P. 5



3 MODELLE  
VON 5,7m, 6,7m  
e 7m

P. 12



3 MODELLE  
VON 4 a 4,8m

P. 8



3 MODELLE  
VON 5,9 a 7,1m

P. 18

MODELL  
**5.7 ELEGANCE**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
566	229	750	7

# TECHNISCHE DATEN FUNKTIONEN

Modell	5.7 ELEGANCE
Länge (Lmax) cm	566
Breite (Bmax) cm	229
Ungefähre Trockengewicht	750
Max Leistung anwendbar (PS)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	40 / 100
Passagiere Anzahl	7
Motorschaft Version	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	812
EG Standard-Design Kategorie	C

Modell	5.7 ELEGANCE
Motors Einbau	S
Komplette elektrische Anlage	S
Drehzahlmesser	S
Konsole mit Handläufen und Haltegriff in Edelstahl, Edelstahl-Lenkrad, mono Hebel mit einziges Lenkung Kabel, Anti Reflexion Windschutzscheibe, Handschuh-tight, Schalttafel mit Schaltern, Vordersitz mit Kissen und Rückenpolster, Fußstütze für den Piloten und Co-Pilot in Edelstahl	S
Schrank unter Konsole für mögliche Einbau von Toiletten mit Durchreiche Zugang mit Kompass Öffnung und Bullaugen zur Belüftung	S
Navigation Licht	O
WC	O
Kompass	O
Side-halten Tasche	S
Stern-Bank mit Fach unter	S
Tilting Fahrersitz mit Rückenlehne für den Antrieb oder Sitzen ein halb aufrechter und Fach unten	S
Bugkorb in Edelstahl	S
Selbstentleeren Anker Schließfach mit Deckel	S
Ankerwinde	S
Elektrische Ankerwinde	O
Lenzpumpe	S
Edelstahlklampen	S
Festmachen Ringe	S
Komplett Kissen set	S
Unterstützung Tisch	S
Bogen Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Heck-Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Festmachen Abdeckung	O
Bimini	O
Eingebauten Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoffniveau Messer	S-120 lt
Teleskopische Leiter aus Edelstahl klappbar in einem Schließfach	S
Lebende Köder Tank	S
Hydraulische Lenkhilfe	O
Wassertank mit Dusche Anlage	O - 50 lt.

Für Informationen über Motoren in Packages mit **ELEGANCE OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.  
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.  
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.  
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

S = Standard O = Optional



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
550	232	620	7

MODELL  
**D.5.3**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
527	210	480	6

Modell	D.5.6	D.5.3
Länge (Lmax) cm	550	527
Breite (Bmax) cm	232	210
Bau höhe	113	95
Ungefähre Trockengewicht	620	480
Max Leistung anwendbar (PS)	85 (115)	58,8 (80)
Empfohlene Leistung PS	60/100	40/60
Passagiere Anzahl	7	6
Motorschaft Version	Langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	775	690
EG Standard-Design Kategorie	C	C

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CLASSIC OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.  
Die Daten die in dieser Tabelle enthalten sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.  
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.  
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

<sup>(1)</sup>= Konsole mit: Handläufe aus Edelstahl, Edelstahl Lenkung Rad, Einhebel-Fernbedienung Feld einziges Kabel, Blendschutz-Windschützscheibe, Türen mit Sperre, Elektrisches panel, Vordersitz mit Kissen mit Zugriff zur raum unter.

Modell	D.5.6	D.5.3
Motors Einbau	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S
Drehzahlmesser	S	S
Komplette Konsole <sup>(1)</sup>	S	S
Navigation Licht	O	O
Kompass	O	O
Side-halten Tasche	S	O
Stern Banken	S	S
Fahrersitz mit Rückenlehne und die zugrunde untene Sektor	S	S
Edelstahl Bugkorb	S	S
Selbstentleerend-Ankerkasten mit Deckel	S	S
Ankerwinde	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O
Lenzpumpe	S	S
Edelstahlklampen	S	S
Festmachen Ringe	S	S
Komplett Kissen set	S	S
Bogen Nase Verlängerung mit Kissen	S	S
Unterstützung Tisch	S	S
Festmachen Abdeckung	O	O
Bimini	O	O
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	O - 90 lt	O - 55 lt.
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	O	O
Hydraulische Lenkhilfe	O	O
Eingebaute Frischwassertank	O - 50 lt.	O - 50 lt.

S = Standard O = Optional

MODELL  
**T.4.8**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
480	180	280	5





Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
450	163	220	4

MODELL  
**T.4.0**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
399	170	220	4

Modell	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Länge (Lmax) cm	480	450	399
Breite (Bmax) cm	180	163	170
Ungefähre Trockengewicht	280	220	220
Max Leistung anwendbar (PS)	22.1(30)	18,4 (25)	18,4 (25)
Empfohlene Leistung PS	15/25	9,9/20	9,9/20
Passagiere Anzahl	5	4	4
Motorschaft Version	Langschaft		
Max. Belastbarkeit last kg <small>(Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)</small>	530	425	425
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

Modell	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Paar Rudern	O	O	O
Stern Sitzbank mit Stauraum	N	S	S
Side Bogen Bänke + Schränke mit Verschluss	S	N	N
Bugstaufach mit Verschluss	S	S	S
Zentral Spinde mit Deckel	S	S	S
Erweiterung für zentrale Sitzbank	N	S	S
Fender profil	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Handläufe aus Edelstahl	S	S	S
Edelstahl Ankerwinde	S	S	S
Edelstahl Tülle	S	S	S
Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Abdeckung	O	O	O
Badeleiter	O	O	O
Passage Bogen aus Edelstahl	O	N	N
Bimini aus Edelstahl	O	O	O
Massivholzlaten auf dem Boden	O	O	O
Kissen-Set (plus Sonnendeck Erweiterung, nur für T4.8)	O	O	O
GRP Konsole	O	O	O

Für Informationen über Motoren in Packages mit **TILLER LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

S = Standard O = Optional N = Nicht verfügbar

MODELL

# SD.7.0 CABIN



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
700	255	1400	9



## KABINE

Die Kabine ist mit einem Doppelbett komplett mit Matratze ausgestattet, eine Umkreisantasche zur Aufbewahrung, Holzmöbel, Bullaugen und Vorhänge von Höflichkeit.

## COCKPIT

Der Cockpitbereich kann als einem Externe Liegewiese oder als einem Wohnzimmer eingerichtet werden.



## BOGENNASE

Die Bogennase ist gedacht um in der Lage zu sein, eine elektrische Winde (optional) installieren zu lassen.



## WC-PLATZ


In der Kabine ist einen Holzschrank installiert, in dessen Abteil ist es möglich eine Toilette (Optionel) einsetzen.

MODELL

# SD.6.7 CABIN



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
665	250	950	8



## PILOTPLATZ

Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung. Der Pilotensitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.



## COCKPIT

Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor-Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.



## KABINE

Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.

MODELL

# SD.5.7 CABIN



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
562	229	850	7



Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
Länge (L <sub>max</sub> ) cm	700	665	562
Breite (B <sub>max</sub> ) cm	255	250	229
Ungefähre Trockengewicht	1400	950	850
Max Leistung anwendbar (PS)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	1 x 250	1 x150	40 / 100
Passagiere Anzahl	9	8	7
Motorschaft Version	Extra - langschaft	Extra - langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg <small>(Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)</small>	1305	958	812
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

## AUSTATTUNG

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
<b>CABINA</b>			
Komplett Kissen set	S	S	S
Möglichkeit der Installation einer elektrischen Marine-WC / WC Chemikalien	S	S	S
Elektrischen Marine-WC	O	O	O
WC Chemikalien	O	O	N
Seitentaschen Hold	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
Tür mit Schloss	S	S	S
<b>COCKPIT</b>			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	S	S	S
Stern Banken mit Kissen	S	S	S
Unterstützung Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	S	N	N
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	S	S	S
Schritte für den Zugriff zum Deck	S	S	S

Für Informationen über Motoren in Packages mit **SUNDECK CLASSIC LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma Selva S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
<b>ANLAGEN</b>			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	S-250 lt.	S-120 lt.	S-120 lt.
Eingebaute Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	O - 45 lt.
Elektrische Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O
<b>DECK</b>			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbstentleerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Offener Bugkorb aus Edelstahl	S	S	S
Ablenken Windschutzscheibe	S	S	S
Komplett Kissen set	S	S	S
Bimini	O	O	O
Festmachen Abdeckung	O	O	O
Edelstahl Falten Überrollbügel mit vorderen und hinteren Zelt Brücke	O	O	O
<b>BRÜCKE</b>			
Motorsteuerungen	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	O
Kompass	S	S	S
Zündung Panel	S	S	S

MODELL

# SD.7.1 CABIN PLUS



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
710	253	1700	8



Stern-Kabine mit Doppelbett, Fenster mit Vorhang Lichtfleck.

## KABINE

Der Schrank in der Küche gehört ein Waschbecken mit Wasserhahn und ein Holz Pocket Lagerung und dem Fach unten mit Schließung.



## PILOTPLATZ

Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung. Der Pilotensitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Die Bugkabine hat ein Doppelbett, die in einen Wohnbereich mit umgewandelt werden kann U-förmigen Sofa, das Ablagefach und Bullauge mit Vorhang Rampenlicht.



## COCKPIT

Das Cockpit kann Einrichten einer Sonnendeck oder eine außen Sitzecke.



MODELL

# SD.6.7 CABIN PLUS



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
660	253	1200	7



## SEPARAT BADEZIMMER

Das Badezimmer ist separat mit elektrisch WC, Waschbecken und Holzoberflächen Fertigbearbeitung.

## KABINE

Die Kabine ist mit einem doppelbett ausgestattet, das in ein wohnzimmer mit einem U-förmigen Sofa umgewandelt werden kann. Fein verarbeitet in Holz und Stoff.



MODELL

# C.5.9 CABIN



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
595	234	750	6

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
Länge (Lmax) cm	710	660	595
Breite (Bmax) cm	253	253	234
Ungefähre Trockengewicht	1700	1200	750
Max Leistung anwendbar (PS)	165,5 (225)	150 (204)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS	150/225	150/200	70/100
Passagiere Anzahl	8	7	6
Motorschaft Version	Extra - langschaft	Extra - langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1220	845	700
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

### AUSSTATTUNG

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>HAUPTKABINE</b>			
Kissen mit abnehmbarem Deckel	S	S	S
Groß Schließfach	S	S	S
Separates Badezimmer mit Elektrisches	S	S	N
Chemische WC	N	N	O
Side-halten Tasche	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
Küchenschrank mit Spüle und Wasserhahn, und Holzgehäuse	S	N	N
2 Bullauge	S	S	N
Mannloch	S	S	S
Türschloss und Verriegelung	N	S	S
Schiebetür mit Schloss und Riegel	S	N	N
<b>DECK</b>			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbstentleerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Edelstahl offenen Pulpit	S	S	S
Windschutzscheibe mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium	S	S	S
Bogen Sonnendeck Kissen	O	O	O
Integrierte Fiberglas Überrollbügel im Deck	S	S	N
Brücke Deckung / Sonnensegel	O	O	N
Bimini	N	N	O
Plichtpersenning Ausführliche	O	O	O
Hilfsmotor Unterstützung	O	O	O

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CRUISER LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthalten sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>ACHTERKABINE</b>			
Doppelbett mit Kissen	S	N	N
Bullauge mit Vorhang	S	N	N
Kabinenbeleuchtung	S	N	N
Privatsphäre Vorhang	S	N	N
<b>BRÜCKE</b>			
Lenkrad	S	S	S
Integriert einzigen Hebel	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	S
Kompass	S	S	S
Schalttafel	S	S	S
Swivel Fahrersitz	N	S	S
Kipper Fahrersitz zum Sitzen oder halbaufrechter, faltbar Zugang zu Speicheranlagen unter dem Kissen mit Aft Banken	S	N	N
<b>COCKPIT</b>			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	N	S	S
Achtern Banken mit Kissen	S	S	S
Heck-Sonnendeck mit Kissen Verlängerung	S	O	O
Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	N	N	S
Küchenschrank mit Waschbecken mit Wasserhahn und Ablagefach	N	S	N
Badeleiter Spind	S	S	S
Edelstahl Badeleiter	S	S	S
Integrierte Treppe für Zugang zum Deck	S	S	N
<b>ANLAGEN</b>			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Eingebauten Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoffniveau Messer	S - 200 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
Eingebaute Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
Schwarzwassertank	S	S	N
Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O



**SELVA S.p.A.**

Gezahlten Stammkapital

€ 900.000 vollständig bezahlt - Italia

Hauptsitz und Stammwerk:

Viale dell'Industria, 13 - 23037 Tirano (SO) Italy

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140

REA n. 18382

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8**  **Oils**