

**5** AUßENBORDMOTOREN  
**JAHRE**  
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG  
Vorbehaltlich der Bedienungs- und Konstruktions-  
Blätter von Selva Marine und möglicher  
Informationen fragen.

~~Living~~  
Line

~~Living~~  
Plus Line


~~Living~~  
Plus Line  
*Ultra*



**f** Selva Marine



**SCHLAUCHBOOTE**  
MIT  
**AUSSENBORDMOTOREN**



Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre beschränkte Garantie unter bestimmten Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für den professionellen Einsatz vorgesehen.

5 JAHRE  
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG  
Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen  
bitte von Ihrem Händler nach mehr  
Informationen fragen.

*Das Bootreihe ist nach gewidmet design des Schiffwerft und mit eigene Ausrüstung Gebaut Es besteht aus 2 Modellen von 5,7 m. und 6 m, um eine neue Innovative Vision von Räumen an Bord des Schlauchboots zu präsentieren.*

*Die sorgfältige technische Studie hat es möglich gemacht, Wohnräume an Bug und Heck in einer V-Form zu integrieren (nur an den 21LV Model) und U-förmigen, umwandelbar in Sonnendecken, die normalerweise, nur in viel größer Booten gefunden werden können.*

*Die Plus-Version ist gekennzeichnet durch der dreifarbigter Schlauch Ausführung, mit prestigeträchtigen Kissen und zusätzliches Zubehör inbegriffen.*

*Die "Plus Ultra"-Version ist eine Weiterentwicklung des "Plus" und besteht komplett aus grauem Fiberglas, Rohrleitungen und Kissen in einer bestimmten Stoff-/Farbkombination und dem Sea Deck-Bezug als Standard.*

*Empfohlen in Package mit Selva Motoren, es ist das ideale Boot, für die Kombination mit den berühmten XSR-Motoren.*

MODELL **21 LV**  
*Plus Ultra*



21 Lv Plus Ultra



Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
21 LV Plus <b>Ultra</b>	630	263	580	14 cat. D - 10 cat C

# KONSTRUKTIONS DETAILS

Living  
Plus Line  
*Ultra*

21 LV Plus Ultra



MODELL **21 LV**  
*Plus*



21 Lv Plus

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
21 LV	599	263	570	14 cat. D - 10 cat C
21 LV Plus	630	263	580	14 cat. D - 10 cat C

# KONSTRUKTIONS DETAILS

Living Line Living Plus Line

21 LV Plus



# KONSTRUKTIONS DETAILS

Living Line Living Plus Line

21 LV Plus



MODELL **19 LV**  
*Plus Ultra*



19 Lv Plus Ultra

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
19 LV Plus <b>Ultra</b>	600	250	530	12 cat. D - 9 cat. C



MODELL **19 LV**  
*Plus*



Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
19 LV	570	250	520	12 cat. D - 9 cat. C
19 LV Plus	600	250	530	12 cat. D - 9 cat. C

# KONSTRUKTIONS DETAILS

Living  
Plus Line

19 LV



# TECHNISCHE DATEN FUNKTIONEN

Modell	21 LV	21 LV PLUS	21 LV PLUS ULTRA	19 LV	19 LV PLUS	19 LV PLUS ULTRA
Länge (Lmax) cm	599	630		570	600	
Innenlänge cm	550			520		
Max Breite cm	263			250		
Innerbreite cm	143			130		
Bau Hohe cm	88			93		
Rohre Durchmesser cm	50+60			50+60		
Motorschaft Version	1 L			1 L		
Anzahl der Fächer	5			5		
Anzahl der Schließfächer	7			6		
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	570	580		520	530	
Passagiere Anzahl	14 cat. D - 10 cat C			12 cat. D - 9 cat C		
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1510 cat. D - 1150 cat. C			1330 cat. D - 1060 cat. C		
Röhrenförmigendruck	0,2			0,2		
Max Leistung anwendbar	111 (150)			100 (136)		
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	80 / 115			70 / 115		
Kiel Type	Deep-V-Pads mit Unterstützung					
Kiel Material	VTR Doppelwand					
Kiel Innerfarbe	Weiß	Grau		Weiß	Grau	
Kiel Außenfarbe	Weiß	Grau		Weiß	Grau	
Gewebe	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq					
EG Standard-Design Kategorie	D et C					

Für Informationen über Motoren in Packages mit **LIVING LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordernder

<sup>(1)</sup> Komplette Konsole mit: Handlauf aus Edelstahl, Einhebel-Fernbedienung, anatomische Steuerung, Einkabelsteuerung (Hydraulische Lenkung für 21LV), getönter Windschutzscheibe, Vordersitz mit Kissen und Zugang zum darunter liegenden Fach und Rückenpolster.

Modell	21 LV	21 LV PLUS	21 LV PLUS ULTRA	19 LV	19 LV PLUS	19 LV PLUS ULTRA
Dreifarbige rohrförmig	N	S	N	N	S	N
Dreifarbige rohrförmig vers. ULTRA	N	N	S	N	N	S
Graue Glasfaser ULTRA	N	N	S	N	N	S
Gewebe Handlauf, auf den Schlauchware	S	S	S	S	S	S
Ruder	S	S	S	S	S	S
Pumpe	S	S	S	S	S	S
Motor Einbau	S	S	S	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S	S	S	S
Komplette Konsole (1)	S	S	S	S	S	S
Spezielles Lenkrad Plus	N	S	S	N	S	S
Sitz für halb aufgerichtete Führung mit Kissen	S	S	S	S	S	S
Wasserdichtes Fach im Pilotensitz	S	S	S	S	S	S
Motorinstrument	S	S	S	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S	S	S	S
Panel mit Schaltern	S	S	S	S	S	S
U-förmiges Heck-Sofa, umwandelbar in Sonnendeck, mit zentralem Tisch und Kissen	S	S	S	S	S	S
V-förmiger Bugsalon, der sich in ein Sonnendeck verwandeln kann	S	S	S	N	N	N
Bug-Sonnendeck-Kissen	S	S	S	S	S	S
Bogen Sonnendeck Verlängerung	S	S	S	S	S	S
Bogen Kissen für Sonnendeck Verlängerung	S	S	S	S	S	S
Tisch / Zentraler Bogensonnendeck Verlängerung mit Kissen	S	S	S	N	N	N
Kissen Plus Doppel-Farbe	N	S	N	N	S	N
ULTRA Spezial-Kissen	N	N	S	N	N	S
Komplettes Deckabdeckungsset in Sea Deck	O	O	S	O	O	S
Edelstahl Klappleiter	O	N	N	O	N	N
GFK Heckplattform mit Edelstahlleiter, einziehbarer gelagert Hilfsmotorhalterung	O	S	S	O	S	S
Bimini	O	O	O	O	O	O
Edelstahl Rollbar doppel rohr Navigation lanterne und Horn	O	O	O	O	O	O
Abdeckung	O	O	O	O	O	O
Eingebauter Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnentventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffneumesser	S - 130 lt.	S - 130 lt.	S - 130 lt.	O - 86 lt.	S - 86 lt.	S - 86 lt.
Eingebauter Frischwassertank aus Glasfaser mit Armatur für Duschanlage	O - 30 lt.	S - 30 lt.	S - 30 lt.	O - 30 lt.	S - 30 lt.	S - 30 lt.
Eintauchen Lenzpumpe	S	S	S	S	S	S
Hydraulische Lenkung	S	S	S	O	O	O

S = Standard O = Optional N = Nicht verfügbar



**SELVA S.p.A.**

Gezahlten Stammkapital

€ 900.000 vollständig bezahlt - Italia

Hauptsitz und Stammwerk:

Viale dell'Industria, 13 - 23037 Tirano (SO) Italy

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140

REA n. 18382

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8**  **Oils**