

5 AUßENBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENUTZUNG
Vorbehalten der Bedingungen und Klausuren
Bitte von Ihrem Händler nach mehr
Informationen fragen.

Tender Line

**Cruiser Tender
Line**

**Plein Air
Line**



f Selva Marine



**SCHLAUCHBOOTE
MIT
AUßENBORDMOTOREN**

Tender Line

Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre beschränkte Garantie unter bestimmten Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für den professionellen Einsatz vorgesehen.

AUßENBORDMOTOREN
5 JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen
Bitte vor Ihrem Händler nach mehr
Informationen fragen.



Schlauchboote in package-formel mit **Selva** marineaußenbordmotoren in 7 verschiedenen Linien mit 8 verschiedenen Bauarten: sie können das leicht "roll up" Sortiment oder, das Boot mit der faltenden Holzbohlenboden, oder das Boot mit einem "v-form" aufblasbarem Kiel, oder die mit gfk Rumpf, auch mit doppel Hülle geformt: die solide Ausführung mit einzel- oder doppel Aluminium Rumpf ideal für den Einsatz als zart, mit Längen von 2 bis 4 meter.

REIHE **DA**
MODELL **T340**



Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 340 DA	340	154	67	4+1*

* = N° 1 Kind

REIHE **A**

MODELL **T340**
T310



Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 340 A	340	154	54	4+1*
T 310 A	307	159	47	4+1*

* = N° 1 Kind

REIHE **FV**
MODELL **T310**



Modell T 310 FV

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 310 FV	310	150	55	4

REIHE **DV**

MODELL **T400**
T350
T310
T280



Modell T 310 DV

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 400 DV	395	180	106	6
T 350 DV	348	176	73	4
T 310 DV	308	154	58,4	4
T 280 DV	282	172	58	4



Modell T 255 V

REIHE **V**
 MODELL **T355**
T325
T285
T255

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 355 V	354	171	55.9	4
T 325 V	323	152	51.2	3+1*
T 285 V	285	154	45.7	3
T 255 V	253	155.5	43.23	3

* = N° 1 Kind

REIHE **A**

MODELL **T340**
T310



Modell T 225 V

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 340 A	340	154	54	4+1*
T 310 A	307	159	47	4+1*

REIHE **VIB**
MODELL **T380**
T350



Modell T 350 VIB

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 380 VIB	376	170	47,56	5*1*
T 350 VIB	349	170	41,95	5

* = N° 1 Kind

REIHE **VIB**

MODELL **T320**
T270
T230



Modell **T 270 VIB**

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 320 VIB	320,5	153,5	30,52	4
T 270 VIB	267	153	26,76	3+1*
T 230 VIB	232	135	18,37	2+1*

REIHE **RL**
 MODELL **T260**
T230
T200



Modell T 230 RL



Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T 260 RL	253	148,5	24	3
T 230 RL	225	131	21,1	2+1*
T 200 RL	197	131	16,6	1+1*

* = N° 1 Kind

Modell	T 340 DA	T 340 A	T 310 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
Länge (Lmax) cm	340	340	307	310	395	348	308	282
Breite (Bmax) cm	154	154	159	150	180	176	154	172
Ø Tubular cm	41	41	42	40	47	47,5	41,5	44,5
Innenfläche m ²	1,41	1,41	1,21	1,32	2,1	1,59	1,35	1,36
Anzahl der Fächer	3	3	3	2	3	3	3	3
Röhrenförmigendruck	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Gewicht Kg	67	54	47	55	106	73	58,4	58
Max Leistung anwendbar (Hp)	14,7 (20)	14,7 (20)	14,7 (20)	7,4 (10)	22,1 (30)	11 (15)	11 (15)	11 (15)
Max Gewicht für Motor	60	60	60	55	90	60	60	55
Passagiere Anzahl	4 + 1*	4 + 1*	4 + 1*	4	6	4	4	4
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	550	550	495	400	850	600	500	600
Type	Aluminium Kiel doppel gedruckt	Aluminium Kiel		GRP Festumpf faltbar. Aft mit Klappbare Rück	Fiberglass Kiel doppel gedruckt			
Innerfarbe / Aussernkiel	Weiß							
Röhrenförmigen Farbe	Weiß							
Stoff	PVC 1.100 g/m ²							
Motor-Version	Kurzschaft							
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C	C	C	C	C	C

Modell	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
Länge (Lmax) cm	354	323	285	253	224	376	349	320,5	267	232	253	225	197
Breite (Bmax) cm	171	152	154	155,5	152,5	170	170	153,5	153	135	148,5	131	131
Ø Tubular cm	41	42	41,5	41	39	44	44,5	42,5	42,5	35	38,5	35	35
Innenfläche m ²	1,71	1,53	1,15	0,97	0,79	1,91	1,63	1,41	1,07	0,88	0,883	0,854	0,677
Anzahl der Fächer	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	3	2
Röhrenförmigendruck	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tubulare 0,25 Chiglia 0,8					0,25	0,25	0,25
Gewicht Kg	55,9	51,2	45,7	43,23	34,9	47,56	41,95	30,52	26,76	18,37	24	21,1	16,6
Max Leistung anwendbar (Hp)	11 (15)	11 (15)	7,4 (10)	4,78 (6,5)	3,67 (5)	14,7 (20)	11 (15)	11 (15)	6 (8)	3,67 (5)	3,7 (5)	2,4 (3,3)	1,8 (2,5)
Max Gewicht für Motor	50	60	55	40	40	83	60	60	55	40	40	24	24
Passagiere Anzahl	4	3 + 1*	3	3	3	5 + 1*	5	4	3 + 1*	2 + 1*	3	2 + 1*	1 + 1*
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	640	600	510	460	350	950	900	735	664	380	400	270	250
Type	Fiberglass Kiel					"V" Luftkiel					Flachen Boden mit Latten		
Innerfarbe / Aussernkiel	Weiß												
Röhrenförmigen Farbe	Weiß												
Stoff	PVC 1.100 g/m ²										PVC 550 g/m ²		
Motor-Version	Kurzschaft												
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C	C	-	C	C	C	C	-	C	-	-

FUNKTIONEN

Modell	T 340 DA	T 340 A	T 310 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
<i>Paar Rudern</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Pumpe</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Transporttasche</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Rucksack</i>	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Geländer</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Fender Profil</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Abschlepphaken</i>	N	N	N	S	S	S	S	S
<i>Hänger Angriffe</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Motor Stützplatten</i>	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Abnehmbare Motorhalterung</i>	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Bugstauraum mit Verschluss</i>	S	N	N	N	S	S	S	S
<i>Fiberglass faltbare Kiel</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Faltbare Querbalken</i>	N	N	N	S	N	N	N	N
<i>Anti UV Abdeckung</i>	O	O	O	O	O	O	O	O
<i>Reparatur-Kit</i>	S	S	S	S	S	S	S	S

* = N° 1 Kind

Für Informationen über Motoren in Packages mit **TENDER LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Modell	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
<i>Paar Rudern</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Pumpe</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Transporttasche</i>	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Rucksack</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Geländer</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Fender Profil</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Abschlepphaken</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Hänger Angriffe</i>	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Motor Stützplatten</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>Abnehmbare Motorhalterung</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Bugstauraum mit Verschluss</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Fiberglass faltbare Kiel</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Faltbare Querbalken</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<i>Anti UV Abdeckung</i>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<i>Reparatur-Kit</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S = Standard O = Optional N = Nicht Verfügbar

REIHE **CRT**

MODELL **325**
345
365



Modell CRT 365 P

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
CRT 365	365	183	145	6
CRT 345	345	179	140	5+1*
CRT 325	324	171	135	5

* = 1 Kind

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CRUISER TENDER LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern
(1) Konsole komplett mit: = Einhebel-Fernbedienung, anatomisches Lenkrad, Einkabel-Steuerhaus, Tür für den Zugang zum Fach unten

Modell	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Länge (Lmax) cm	365	345	324
Innenlänge cm	268	252	237
Max Breite (Bmax) cm	183	179	171
Innerbreite cm	86	83	81
Rohre Durchmesser cm	45	45	42
Röhrenförmigendruck	0.2	0.2	0.2
Anzahl der Fächer	3	3	3
Motorschaft Version	Langschaft	Langschaft	Langschaft
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	145	140	135
Passagiere Anzahl	6	5+1*	5
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	800	750	550
Max Leistung anwendbar Kw (PS)	29,8 (40)	22,1 (30)	18,4 (25)
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	20 / 25	20 / 25	20 / 25
Kiel Type	Deep-V-Pads mit Unterstützung		
Kiel Material	GRP doppel gedruckt		
Kiel Innerfarbe	Weiß		
Kiel Außenfarbe	Weiß		
Gewebe	PVC 1100 g/m ² (Version P) oder NEOPRENE - HYPALON 1100 g/m ² (Version H)		
EG Standard-Design Kategorie	C		

Modell	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Paar Rudern	S	S	S
Pumpe	S	S	S
Motor Einbau	S	S	S
Elektroinstallation	S	S	S
Konsole komplett (1)	S	S	S
Fahrersitz mit Kissen und Rückenlehne und den Zugang zu den Spind unter	S	S	S
Centralsitz mit Kissen	S	S	S
Bow sitz mit Kissen und den Zugang zum Stauraum darunter	S	S	S
Drehzahlmesser	S/O	S/O	S/O
Abdeckung	O	O	O
Reparatur Kit	S	S	S

S- Standard O- Optional
S/O- Standard / Optional verfügbar Je nach Bootty

**Plein Air
Line**

Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre beschränkte Garantie unter bestimmten Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für den professionellen Einsatz vorgesehen.

AUßENBORDMOTOREN
5 JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENUTZUNG
Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen
Bitte von Ihrem Händler nach mehr
Informationen fragen.

*Pneumatische Boote im package mit **Selva Marine** Außenbordmotoren.
Abnehmbare Aluminiumboden von 3,2 bis 4,6 Metern.
Alle Boote sind mit einer doppelten Transporttasche für pneumatische Teile und Aluminiumbretter ausgestattet.*

REIHE **ALU**

MODELL **PA460**
PA430



Modell PA 460 ALU

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
PA 460 ALU	456.5	200	93.27	8
PA 430 ALU	429	202	92.4	8

REIHE **ALU**

MODELL **PA390**
PA360
PA320



Modell PA 320 ALU

Modell	Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
PA 390 ALU	383	169	70,3	6
PA 360 ALU	355	171	66,25	5
PA 320 ALU	315	152	51	4

Modell	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Länge (L _{max}) cm	456,5	429	383	355	315
Breite (B _{max}) cm	200	202	169	171	152
Ø Tubular cm	52,5	52	43,5	45,5	42
Innenfläche m ²	2,69	2,59	1,95	1,68	1,25
Anzahl der Fächer	5+1	5+1	3+1	3+1	3+1
Röhrenförmigendruck	Röhrenförmigen 0,25 Kiel 0,35				
Gewicht Kg	93,27	92,4	70,3	66,25	51
Max Leistung anwendbar (Hp)	29,4 (40)	22,5 (30)	18,4 (25)	14,7 (20)	11 (15)
Max Gewicht für Motor	108	90	83	60	60
Passagiere Anzahl	8	8	6	5	4
Max. Belastbarkeit last kg <small>(Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)</small>	1400	1250	750	700	620
Type	Mit abnehmbaren Aluminium Boden				
Innerfarbe / Aussernkiel	Weiß				
Röhrenförmigen Farbe	Weiß/Grau				
Stoff	PVC 1.100 g/m ²				
Motor-Version	Langschaft		Kurzschaft		
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C	C	C

Modell	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Ruder-Paar	S	S	S	S	S
Pumpe	S	S	S	S	S
Trasport Tasche	S	S	S	S	S
Geländer	S	S	S	S	S
Fender Profil	S	S	S	S	S
Abschleppen Haken	S	S	S	S	S
Motor Stützplatten	S	S	S	S	S
Anti UV-Abdeckung	O	O	O	O	O
Reparaturen Kit	S	S	S	S	S
Lenkung "Brücke" in Edelstahl	O	O	N	N	N

S= Standard O= Optional N= Nicht Verfügbar

* = N° 1 Kind

Für Informationen über Motoren in Package mit **PLEIN AIR LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.



SELVA S.p.A.

Gezahlten Stammkapital

€ 900.000 vollständig bezahlt - Italia

Hauptsitz und Stammwerk:

Viale dell'Industria, 13 - 23037 Tirano (SO) Italy

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140

REA n. 18382



www.selvamarine.com



Q8  **Oils**