



MOTORI FUORIBORDO 2025

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 19/9/2024



**Prezzi
Franco
Stabilimento
IVA 22%
Inclusa
€**

Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali				
Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo

GAMMA 4T

Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo
Monocilindrici	Guppy	2,5	SI.C. 939	87	OHV	1	M	Std	0,9 lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	4	SI.C. 1.169 SI.L. 1.209	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	5	SI.C. 1.299	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L. 1.359	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	6	SI.C. 1.429	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L. 1.459	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Oyster	6	SI.C. 1.499	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			SI.L. 1.529	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			EI.B.C. 2.249	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Oyster Big Foot	6	EI.B.L. 2.269	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			C. 1.669	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			L. 1.709	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.C. 2.129	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			E.B.L. 2.159	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.C. 2.419	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L. 2.479	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Oyster Big Foot Sail	6	E.ST.C. 2.449	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
			E.ST.L. 2.509	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
			XL. 1.799	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.XL. 2.229	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
EI.B.XL. 2.569			135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
Black Bass	8	E.ST.XL. 2.599	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		SI.C. - C. 1.599	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-	
		SI.L. - L. 1.629	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-	
		EI.B.C. 2.329	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
Black Bass Big Foot	8	EI.B.L. 2.369	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		C. 1.769	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		L. 1.829	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.C. 2.219	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		E.B.L. 2.229	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C. 2.539	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
Black Bass Big Foot Sail	8	EI.B.L. 2.569	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.C. 2.569	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		E.ST.L. 2.609	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		XL. 1.949	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
Piranha	9,9	E.B.XL. 2.339	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL. 2.669	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL. 2.689	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		C. 1.949	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		L. 1.999	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.C. 2.329	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
Piranha Sail	9,9	E.B.L. 2.389	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C. 2.659	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		EI.B.L. 2.709	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.C. 2.689	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Ray	8	E.ST.L. 2.729	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		XL. 2.099	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
Pike	9,9	E.B.XL. 2.469	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL. 2.789	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL. 2.829	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Pike	9,9	C. 3.119	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		L. 3.149	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.C. 3.819	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		E.ST.L. 3.879	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	

Monocilindrici

Bicilindrici



MOTORI FUORIBORDO 2025

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 19/9/2024



Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €

Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali				
Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo

Modello Motore Potenza CV Versione

GAMMA 4T

Bicilindrici	Wahoo	15	C.	3.589	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			L.	3.649	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	4.299	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	4.219	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.	4.309	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	Wahoo	20	C.	3.969	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			L.	4.049	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	4.679	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	4.579	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.T.	5.019	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	Amberjack E.F.I.	25	C.	4.759	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			L.	4.839	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
E.M.B.C.			5.189	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-	
E.M.B.L.			5.229	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-	
E.ST.C.			5.489	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
E.ST.L.			5.559	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
E.ST.L.PT.			6.049	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
3 Cil.	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	6.389	747	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/190W	-	-
			E.ST.L.PT.	6.839	747	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/190W	SL	R1
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	7.289	996	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1
			Murena E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	8.599	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W
	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.		12.689	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL
			E.ST.XL.PT.	13.489	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	12.749	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	13.449	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	14.069	1832	DOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	14.379	1832	DOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	17.369	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1
			E.ST.XL.PT.	17.469	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1
6 Cil. a V	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	23.609	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/500W	DW	S1
			Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	26.869	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.UL.PT.		27.079	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW
			E.DW.XL.PT.	28.439	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	300	E.DW.UL.PT.	28.639	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.XL.PT.	31.369	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
E.DW.UL.PT.	31.489	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1			

COPIE CONTROROTANTI 4T ■

2 x 4 Cil.	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	46.889	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/500W	DW	S1
	2 x 6 Cil. a V	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	53.599	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW
Right Whale E.F.I.		2x250	E.DW.XL.PT.	56.569	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1
White Whale E.F.I.		2x300	E.DW.XL.PT.	62.499	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	63.099	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiesuola, pannello avviamento per doppio motore ed eliche controrotanti.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialselva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.



MOTORI FUORIBORDO 2025

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 19/9/2024



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali						
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione	Tipo	
GAMMA 4T XSR														
Bicilindrici	Amberjack E.F.I.	25XSR	NOVITA	C.	5.129	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
				L.	5.219	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
				E.M.B.C.	5.569	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
				E.M.B.L.	5.609	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
				E.ST.C.	5.909	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
				E.ST.L.	5.979	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
				E.ST.L.PT.	6.489	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	7.949	996	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1	
	Murena Best E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	9.239	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1	
			E.ST.XL.PT.	10.039	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1	
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	13.289	1832	SOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1	
			E.ST.XL.PT.	14.269	1832	SOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1	
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	14.759	1832	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1	
			E.ST.XL.PT.	15.099	1832	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1	
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	18.179	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1	
E.ST.XL.PT.			18.309	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1		
Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	24.649	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/500W	DW	S1		
6 Cil. a V	White Whale E.F.I.	300XSR	NOVITA	E.DW.XL.PT.	32.489	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1
				E.DW.UL.PT.	32.619	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1

COPIE CONTROROTANTI 4T XSR ■

2 x 6 Cil. a V	2 x 4 Cil.	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	49.889	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/500W	DW	S1
		White Whale E.F.I.	2x300XSR	NOVITA	E.DW.XL.PT.	64.629	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW
E.DW.UL.PT.	65.429				2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW	S1	

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiesuola, pannello avviamento per doppio motore ed eliche controrotanti.

LEGENDA

* = Standard

- = Non presente

SI = Serbatoio incorporato

M = Avviamento manuale

E = Avviamento elettrico

EI = Avviamento elettrico con batteria integrata Li-Fe

C = Gambo corto

L = Gambo lungo

XL = Gambo Extra Lungo

UL = Gambo Ultra Lungo

E.F.I. = Iniezione Elettronica

OHV = Valvole in testa

SOHC = Albero a camme in testa singolo

SOHC-16V = Albero a camme in testa singolo - 16 valvole

DOHC-16V = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole

DOHC-16V+VCT = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole + variatore di fase continua

DOHC-24V + VCT = Doppio albero a camme in testa - 24 valvole + variatore di fase continua

S = Servoassistenza idraulica

T = Power Tilt

PT = Power Trim/Tilt

B = Guida a barra

ST = Scatola telecomandi

SL = Scatola telec. laterale standard

SC = Scat.telec.monoleva a chiesuola + pannello avviamento

DW = Scat.telec.elettronica Drive by Wire a chiesuola + pannello avviamento

R1 = Strumento multifunzione digitale LAN DLC IBN 3.5

S1 = Schermo multifunzione digitale LAN DLC-Plus TFT 4.3

Std = Elica in alluminio, passo standard

Alu = Elica in alluminio, passo a scelta

Acc = Elica in acciaio inox lucido, passo a scelta

Acc-X = Elica in acciaio inox lucido, **calibrate CNC**, passo a scelta

NOTA: I prezzi di tutti i motori non comprendono la manodopera ed eventuali materiali aggiuntivi per l'installazione degli stessi sull'imbarcazione.

MOTORI FUORIBORDO 2025

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 19/9/2024



TELECOMANDI E MANIGLIONI OPZIONALI - DA ORDINARE AL MOMENTO DELL'ORDINE DEL MOTORE

(L'importo indicato è il costo aggiuntivo da aggiungere al prezzo standard del motore. La scatola telecomandi "di serie" verrà rimossa dal motore).

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit telecomandi a chiesuola monomotore.
Installazione possibile su modelli da Amberjack a Swordfish.
(standard su Killer Whale, non è richiesto un ordine specifico o costo supplementare per questo modello)

219 €



Kit telecomandi laterale a incasso con stacco di sicurezza.
Installazione possibile su modelli da Amberjack a Killer Whale.
(Per Killer Whale, non è richiesto alcun costo supplementare)

169 €



Kit maniglione professionale per Amberjack

369 €

Kit maniglione professionale per Aruana

389 €

Kit maniglione professionale per Dorado e Murena

399 €

Kit maniglione professionale per Spearfish

439 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE DLC (Applicabili a tutti i motori EFI)

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit Strumento multifunzione digitale LAN DLC IBN 3.5" con cavo da 9m

449 €

Schermo multifunzione digitale LAN DLC-Plus TFT 4.3"

599 €

Cavo 9m di connessione al motore schermi LAN DLC

149 €

Cavo 1,5m di connessione al motore schermi LAN DLC - motore con maniglione

149 €

Cavo 1,5m di connessione motore Drive By Wire schermo LAN DLC

169 €

Cavo adattatore uscita connettore NMEA 2000

149 €

KIT INSTALLAZIONE COMANDI ELETTRONICI (su tutti i motori con comandi meccanici e Power trim)

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit mono motore

2.799 €

Kit bi-motore

5.109 €

Kit bi-motore - doppia stazione

6.139 €

Kit di comando manuale monomotore
(da aggiungere al kit di comando elettrico per motore singolo)

1.039 €

Kit di comando manuale per doppio motore
(da aggiungere al kit di controllo elettrico del bimotore)

1.299 €

SPESE TRASPORTO MOTORI DA STABILIMENTO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 22% INCLUSA *

Per modello Guppy

€ 49

Per modelli Sea Bass, Oyster, Black Bass, Ray, Piranha e Pike

€ 69

Per modelli Wahoo e Amberjack

€ 89

Per modelli Aruana e Dorado

€ 99

Per modello Murena

€ 109

Per modelli Spearfish, Swordfish, Killer Whale

€ 119

Per modelli Sei Whale, Beaked Whale,
Right Whale e White Whale

€ 159

Per modelli 2 x Sei Whale, 2 x Beaked Whale, 2 x Right Whale e
2 x White Whale

€ 309

* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 25% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO
DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 22% INCLUSA

Garanzia 5 anni, limitata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile per utilizzo professionale.

Questo listino non è un contratto. Ci riserviamo il diritto di variare modelli, specifiche, colori e prezzi senza preavviso ed obbligo alcuno.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialeselva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.